



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

---

# PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

**LEI 14.133/2021 - ART. 12, VIII, § 1º.**



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

### PLANO DE COMPRAS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÕES
01	01	UN	Galeria de foto em acrílico com moldura em alumínio no tamanho de 97x74 cm biênio 2023/2024
02	13	UN	Prisma de mesa em acrílico preto com acrílico cristal no tamanho de 28x13 cm
03	02	UN	Foto Presidente biênio 2023/2024 em acrílico cristal com moldura de alumínio no tamanho de 230x40 cm
04	01	UN	Foto prefeito em acrílico cristal com moldura de alumínio no tamanho de 230x40 cm – para mural da câmara
05	13	UN	Medalha em metal Dourado com 7CM de tamanho em formato redonda, com imagem da Madame Albertina Holz em estojo de veludo com fita E placa de identificação do agraciado.
06	06	UN	Medalha em metal Dourado com 7CM de tamanho em formato de cruz de malta com imagem Cabo Aldomário Falcão, em estojo de veludo, Com fita E placa de identificação do agraciado
07	16	UN	Medalha em metal dourado com 7cm de tamanho em formato redondo, com imagem de Germano Fick, homenagem ao Homem Empreendedor em estojo de veludo com fita e placa de identificação do agraciado.
08	01	UN	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b> , Moto Tipo: mínimo DOHC, monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar Cilindrada: mínimo 291,6 cc Potência: mínimo 25,4 cv a 7.500 rpm (Gasolina) / 25,6 cv a 7.500 rpm (Etanol) Torque: mínimo 2,76 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 2,80 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol) Transmissão: mínimo 5 velocidades Sistema de Partida: Elétrico Diâmetro x Curso: mínimo 79,0 x 59,5 mm Relação de Compressão: mínimo 9,0:1 Sistema Alimentação: mínimo Injeção Eletrônica PGM-FI Combustível: Gasolina e/ou Etanol Ignição: Eletrônica Bateria: 12 V – 6 Ah Farol: Full LED Tanque de Combustível: mínimo 13,8 litros Óleo do Motor: mínimo 2,0 litros Comprimento x Largura x Altura: mínimo 2.195 x 838 x 1.215 mm Distância entre eixos: mínimo 1.417 mm Distância mínima do solo: mínimo 259 mm



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

			Altura do assento: mínimo 860 mm Tipo: mínimo Berço Semi duplo Suspensão Dianteira/Curso: mínimo Garfo telescópico / 245 mm Suspensão Traseira/Curso: mínimo Pro-Link / 225 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: mínimo A disco / 256 mm Freio Traseiro/Diâmetro: mínimo A disco / 220 mm Pneu Dianteiro: 90/90 - 21 Pneu Traseiro: 120/80 – 18 Com Baú de 45 litros instalado
09	14.000	LTS	Gasolina comum
10	10	UN	Cadeira Diretor com Braço – Preta
11	02	UN	Cadeira Presidente com Braço - Preta
12	10	UN	Pistão a Gás para Cadeira Diretor
13	08	UN	Mesa estação de trabalho L pé painel 1200x1200x600(cor linho)
14	08	UN	Painel divisor 1200mm(cor linho)
15	10	UN	<b>Microcomputador com as seguintes especificações mínimas</b> <b>Modelo de referência: Microcomputador i7 16GB SSD 480GB</b> HDMI Full HD Áudio 5.1 canais 6 entradas USB 5 entradas de áudio Rede Gigabit 10/100/1000 Saída de vídeo HDMI Full HD Saída de vídeo VGA Conexão PS2 Modelo: Core i7 Frequência: 3.8Ghz Núcleos: 4 Threads: 8 Conexões: -PS2 -VGA -HDMI Full HD -Rede Gigabit 10/100/1000 -Áudio HD 5.1 canais 3 conexões -4x USB Memória: Capacidade: 16GB Armazenamento: Tipo: SSD Capacidade: 480GB Gabinete: Formato: Compacto micro ATX



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

			Conexões: 2x USB + 2x Áudio Fonte: 400W bivolt Garantia com o Fabricante: 01 ano
16	10	<b>UN</b>	Monitor: 21,5" Anti-reflexo com ajuste de altura, HUB USB, Tempo de resposta 6ms, Full HD WIDE LPS
17	10	<b>UN</b>	No-break: Potência Nominal 700VA/350W, Monovolt 115v, 5 tomadas.
18	13	<b>UN</b>	Notebook com as seguintes especificações mínimas:  Processador: 4 Núcleos Físicos, Frequência base 1,6 GHz, até 3,4 GHz com a tecnologia turbo, 6 MB de cache,  Memória RAM: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1x8 GB)  Slots de memória: 2 SODIMM  HD: 256GB SSD M2 SATA-3  Tela: 14" ou superior  Portas: 2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 combo de fone de ouvido/microfone; 1 alimentação CA  Câmera Webcam: HD  Mouse: TouchPad com suporte para gestos multitoque  Interface de rede NIC 10/100/1000 GbE integrada  Rede Sem fio: Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4,2  Alimentação: Adaptador de alimentação CA externa  Tipo de bateria: 3 células  Cor do produto: Prata, cinza escuro ou preto  Sistema operacional Windows 10 Pro 64  Garantia 1 ano.
19	05	<b>UN</b>	Bateria Estacionaria 12v 40ah Df500, para Nobreak
20	05	<b>UN</b>	Fragmentadora de papel em partículas 15 folhas 20 litros 110v Cor: Preto Capacidade de folhas: no mínimo 15 folhas A4 (80g)



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

			<p>Tamanho da fragmentação (mm): no mínimo 4x35 Tipo de fragmentação: no mínimo Partículas Nível de segurança: no mínimo P4 Fragmentações: no mínimo Clips / Grampos / CD/DVD / Cartão de crédito Width(mm) Velocidade média de trituração (m/min): no mínimo 1,8 Sensor: Sim Indicação para superaquecimento: Sim Ciclo de trabalho: no mínimo &gt;10min Capacidade do cesto: no mínimo 20 litros Nível de ruído: 65DB Medidas (cm): 35x22x44 Medidas da caixa (cm): 36x22x39</p>
21	01	UN	<p><b>Stream Deck</b> Interface: USB 3.0 32 teclas de LCD personalizáveis Dimensões: 182 x 112 x 34 mm / 7,17 x 4,41 x 1,34 pol. Sem suporte</p>
22	01	UN	<p><b>Câmera PTZ</b> Plug and Play Para Broadcasting Zoom Ótico de 12X Interface USB 2.0 Pan / Tilt Eletrônico Controle via RS232 e USB Controle Remoto Infra Vermelho Saída HDMI para Aplicação Profissional Serviço de instalação</p>
23	01	UN	<p><b>Controlador PTZ</b> USB Joystick 4D - Pan, Tilt, Zoom e Foco Controle até 64 câmeras Controles da câmera de um toque Protocolos VISCA e PELCO Interface RS232/RS485) De 232 (3) fios e 485 (2) fios Display OLED e Teclas Retro iluminadas</p>
24	20	UN	<p><b>Microfone Lapela Sem Fio+plug-on Digital Lavalier Combo Wireless Microfone</b> Transmissor Plug-On com + 48V Transmissor Bodypack UTX-B03 Receptor de Diversidade Real Portátil URX-P03</p>



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

			<p>Lavalier Omnidirecional Circuitos de Companding Digital Entrada Mic / Linha Seleccionável Alimentação USB e carregamento de bateria Varredura Automática de Canais Circuitos de Supressão de Squelch Tone Operação multicanal simultânea Produto com no mínimo: Sistema de Microfone Sem Fio Digital Integrado e Lavalier Combo (canais UHF 30/36 e 38/41: 566 a 608 e 614 a 638 MHz) Receptor sem fio portátil digital integrado URXP03 (canais UHF 30/36 e 38/41: 566 a 608 e 614 a 638 MHz) Transmissor Bodypack Sem Fio Digital Integrado UTX-B03 com Microfone de Lapela (Canais UHF 30/36 e 38/41: 566 a 608 e 614 a 638 MHz) Transmissor Plug-On Digital Integrado UTX-P03 (Canais UHF 30/36 e 38/41: 566 a 608 e 614 a 638 MHz) Microfone de Lapela Omnidirecional Clipe de suporte de microfone Pára-brisas de microfone 2 x clipe de cinto Adaptador para Montagem em Sapata (Receptor) 1/8 "(3,5 mm) Mini para Mini cabo de saída Cabo de saída Mini para XLR de 1/8 "(3,5 mm)</p>
25	01	UN	Tripé Câmera Profissional 1,80 Mts + Suporte Celular
26	04	UN	Bandeja em inox retangular – tamanho 40cm x 30 cm
27	02	UN	Bandeja redonda 40 cm (Plástico)
28	07	UN	Bandeja Inox retangular 30cm x 20cm
29	36	UN	Copo de vidro 300ml
30	48	UM	Xicara de Café Porcelana com Pres redondo 50ml
31	36	UN	Xicara de Chá Vidro com Pires (mínimo 240ml)
32	04	UN	Canecão Teflon 3Lts
33	08	UN	Garrafa térmica 1 litro
34	02	UN	Garrafa térmica 1,8Lts (jato)
35	02	UN	Garrafa térmica bule de 1 litro
36	05	UN	Lixeira com Pedal Inox 10,5 L
37	01	UN	Lixeira Plástica com pedal 20 litros
38	02	UN	Cesto Fechado de Plástico com tampa 95 L
39	04	UN	Balde plástico reforçado 20,5 litros
40	02	UN	Mop Limpa Vidros 2 em 1
41	38	UN	<b>CAMISA FEMININA GOLA POLO</b> , tecido Piquet, composição 50% poliéster, 50% algodão, cor verde bandeira, com logotipo



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

			(símbolo do Município de Baixo Guandu) bordado no peito lado esquerdo.
42	36	UN	<b>CALÇA FEMININA CÓS ALTO</b> , em Jeans com Stretch, cor azul escuro, modelo esporte.
43	09	UN	<b>CAMISA MASCULINA GOLA POLO</b> , tecido Piquet, composição 50% poliéster, 50% algodão, cor verde bandeira, com logotipo (símbolo do Município de Baixo Guandu) bordado no peito lado esquerdo.
44	18	UN	<b>CALÇA MASCULINA</b> , em Jeans com Stretch, cor azul escuro, modelo esporte.
45	02	UN	<b>SAIA FEMININA SECRETARIA CÓS ALTO</b> , em Jeans com Stretch, cor azul escuro.
46	18	UN	BLUSA FEMININA COM MANGA LONGA, em tecido popeline, composição 67% poliéster, 28% algodão e 5% elastano, cor a definir. Modelo camiseta. om punho com abertura em V, preso com dois botões. om recortes. Abertura frontal com botões pregados de 2 em 2 no patê. Com colarinho social com entretela. Com frente da camisa social. Com punho com entretela fina, com logotipo (símbolo do município) bordado no peito esquerdo.
47	12	UN	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA MASCULINA, em tecido em popeline, composição: 67% poliéster, 28% algodão e 5 % elastano, cor a definir. Com colarinho abotoado. Com carcela. Com prega macha na pala das costas, pala simples. Com Logotipo (símbolo município) bordado no peito lado esquerdo.
48	09	UN	<b>CAMISA MASCULINA SOCIAL MANGA LONGA</b> , tecido Tricoline, composição 33% poliéster, 67% algodão, cor verde água, com logotipo (símbolo do Município de Baixo Guandu) bordado no peito lado esquerdo.
49	100	UN	<b>ÁGUA SANITÁRIA: A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, AÇÃO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5% P/P, PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, UNIDADE DE FORNECIMENTO GALAO 2LITROS;</b>
50	30	UN	<b>AROMATIZANTE DE AR</b> , TIPO AEROSSOL, PRODUTO COM COMPOSIÇÃO CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPÇÃO DE ODORES DESSAGRÁVEIS EM AMBIENTES FECHADOS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA, ÁLCOOL, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES,



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

			FRAGRÂNCIAS E BUTANO/PROPANO - FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML.
51	06	UN	<b>BALDE</b> RESISTENTE, EM POLIPROPILENO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE 15 LTS
52	50	UN	<b>DESINFETANTE:</b> 2 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: LAVANDA OU JASMIM FRASCO RESISTENTE DE 2 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE <b>EMBALAGEM: FRASCO 2 LITROS;</b>
53	50	UN	<b>DETERGENTE LÍQUIDO</b> , BIODEGRADÁVEL, COM EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE, NEUTRO E CLEAN, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM BICO REGULADOR PARA USO ECONÔMICO, CONTENDO: INDICAÇÃO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.
54	05	UN	<b>ESCOVA SANITARIA</b> CORPO EM PLÁSTICO. CEDAS EM NYLON. ESCOVA UTILIZADA NA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13X33X13.
55	05	PC	<b>ESPONJA LIMPEZA:</b> ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE UMA FACE MACIA/UMA FACE ÁSPERA; TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I COR: VERDE/AMARELO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 4,00 UN
56	10	UN	<b>INSETICIDA DE 360ML</b> EFICIENTE PARA MATAR INSETOS À BASE DE ÁGUA, SPRAY
57	30	UN	<b>LIMPADOR MULTI USO</b> , EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: RESPONSÁVEL TÉCNICO E RESPECTIVO CRQ, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTES, ÁGUA, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE E FRAGRÂNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

			AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML;</b>
58	10	UN	<b>PANO DE CHAO:</b> SACO DE PANO DE MATERIAL 100% ALGODÃO, COR: BRANCA, TIPO: ALVEJADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA, ACABAMENTO: ARREMATE NAS BORDAS, E TRAMA NÃO DESFIAVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 75 X 50 CM.
59	10	UN	<b>PANO DE PRATO</b> –PANO DE PRATO, MATERIAL COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO, PODENDO SER ESTAMPADO, MEDINDO 44 X 65 CM.
60	250	UN	<b>PAPEL HIGIÊNICO:</b> PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 4 UN.
61	50	UN	<b>PASTILHA PARA VASO SANITÁRIO:</b> PASTILHA ADESIVA A SER FIXADA A BORDA DO VASO SANITÁRIO E PERFUMADA, <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 03 (TRÊS) UNIDADES.</b>
62	02	UN	<b>RODO DUPLO DE ESPUMA.</b> IDEAL PARA LIMPEZA DE AMBIENTES EXTERNOS COM PISOS RÚSTICOS. TAMANHO G, COM 50 CM. CABO EM MADEIRA.
63	05	UN	<b>RODO DUPLO DE ESPUMA.</b> BASE EM MADEIRA 40 CM. CABO EM MADEIRA.
64	10	UN	<b>SABÃO BARRA,</b> COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQUESTRAN, PESO 350G, FORMATO RETANGULAR, COR AMARELA. CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA INFORMAÇÃO DE ISENÇÃO DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE CONTROLE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: <b>PACOTE 05 UNIDADES;</b>
65	10	UN	<b>SABAO EM PO CX. DE 1KG</b> – CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA. NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA DOS PRODUTOS. Nº DO PROD.



**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES**

			NOTIFICADO NO MINIST. DA SAUDE/ANVISA; <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1KG</b>
66	05	<b>UN</b>	<b>VASSOURA TIPO PIAÇAVA</b> , DESCRIÇÕES DA CEPA: 25MM; CEPA POLIPROPILENO, CABO DE MADEIRA COM 1,20M, INDICAÇÕES DE USO: VARRER CIMENTO OU PISOS NÃO LISOS
67	03	<b>UN</b>	Ar-Condicionado Split Inverter Piso Teto 60.000 BTUs
68	03	<b>UN</b>	Ar-Condicionado Split Dual Inverter Quente/Frio 18.000 BTUs
69	13	<b>UN</b>	Microfone De Mesa Gooseneck 45 A 60CM





CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

1.	100	UN	<b>AÇUCAR: AÇÚCAR CRISTAL:</b> COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATOXICO, CONTENDO 5KG DO PRODUTO.
2.	150	UN	<b>BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA:</b> ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM MÍNIMO 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL REFINADO, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTES E MELHORADOR DE FARINHA, <b>PCT 400GR</b>
3.	150	UN	<b>BISCOITO VARIEDADE TIPO CREAM CRACKER:</b> SABOR ORIGINAL; INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO; PESO DO PRODUTO: MÍNIMO DE 400 G; MATERIAL DA EMBALAGEM: EMBALAGEM POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP); DATA DE FABRICAÇÃO: IMPRESSO NO ROTULO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: <b>PCT 400GR</b>
4.	350	UN	<b>CAFÉ:</b> QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOÍDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VÁCUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; GOSTO: PREDOMINANTEMENTE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO- SE CAFÉ CONILON OU CAFÉ 100% ARÁBICA; CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA: DURA PARA MELHOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS.
5.	400	UN	<b>Cápsulas</b> Café Expresso Pleno em cápsula TRES 3 Corações
6.	400	UN	<b>Cápsulas</b> Café Filtrado Gourmet em cápsula TRES 3 Corações
7.	400	UN	<b>Cápsulas</b> Cappuccino Classic TRES 3 Corações.
8.	150	CX	<b>CHÁ DE CAMOMILA EM SACHÊ:</b> (EM CAIXA COM 10 SACHES ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DA CAIXA: 10G.
9.	10	UN	<b>COADOR PARA CAFÉ:</b> EM TECIDO 100% ALGODÃO COM BOCA Nº 06, COM ESTRUTURA, DE ARAME, CABO DE POLIPROPILENO.
10.	15	CX	<b>COPO DESCARTAVEL:</b> INDICAÇÃO DE USO: ÁGUA E REFRIGERANTE, MATERIAL: POLIESTIRENO, ATÓXICO, COR: BRANCO, CAPACIDADE: <b>200 ML</b> , APRESENTAÇÃO: 25 PACOTES COM 100 COPOS, NORMAS: NBA 4865/2002 E NBA 13230, UNIDADE DE FORNECIMENTO: <b>CAIXA 2500 UNIDADES</b>
11.	150	UN	<b>GUARDANAPO:</b> MATERIAL CELULOSE, MEDIDA APROXIMADA DE 25X25 CM, COR BRANCA, PACOTES COM 50 FOLHAS.



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

12.	400	UN	<b>LEITE NATURAL INTEGRAL:</b> TIPO C, ESTERILIZADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA, ORIGINAL TETRA PACK, CONTENDO 01 (UM) LITRO;
13.	200	UN	<b>MANTEIGA COM SAL:</b> ACONDICIONADO EM POTE DE POLIESTIRENO IMPRESSO, COM TAMPA, 1ª QUALIDADE. <b>PT 500 GRS</b>
14.	200	UN	<b>PAPEL TOALHA:</b> PACOTE COM 02 ROLOS; COM 60 TOALHAS CADA; TAMANHO: MÍNIMO 20 CM X 20 CM; COR: BRANCA; 100% DE FIBRAS CELULOSE; MÁXIMA ABSORÇÃO; NÃO PERECÍVEL. UNIDA. DE FORNECIMENTO: <b>PACOTE COM 02 ROLOS.</b>
15.	50	UN	<b>ROSCA DE COCO:</b> 800 GR PRAZO DE VALIDADE, CONTEM DERIVADO DE TRIGO E SOJA, PORÇÃO DE 30GR.
16.	01	UN	<b>SAL REFINADO:</b> SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO. APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. RESOLUÇÃO RDC Nº 130, DE 26 DE MAIO DE 2003. <b>EMBALAGEM DE 01 KG.</b>
17.	25	UN	<b>SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO:</b> SUCO DE FRUTAS SABOR CAJU, GARRAFA COM 500ML (QUINHENTOS MILILITROS), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.
18.	25	UN	<b>SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO:</b> SUCO DE FRUTAS, SABOR GOIABA GARRAFA COM 500ML (QUINHENTOS MILILITROS), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.
19.	7	UN	<b>SABONETE LÍQUIDO,</b> ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALÃO 5 LITROS, AROMA SUAVE.



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

01.	03	CX	<b>CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL</b> - CORPO PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, TAMPAS ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE LATÃO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, CARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ESCRITA CONTÍNUA, SEM BORRÕES E FALHAS ATÉ O FINAL DA CARGA, ESCRITA MÉDIA, APROVADA PELO INMETRO. CAIXA C/ 50 UNIDADES.
02.	10	UN	<b>RECADOS AUTO-ADESIVOS (POST-IT) 76 X 76 MM</b> , EM BLOCO COM 100 FLS., ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL
03.	10	UN	<b>RECADOS AUTO-ADESIVOS (POST-IT) 38X50 MM</b> , 4 EM 1, EM BLOCO COM 100 FLS., ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL
04.	03	CX	<b>MARCA TEXTO FLUORESCENTE CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FIBRA CHANFRADA INDEFORMÁVEL</b> , TAMPAS ANTI-ASFIXIANTE, PARA APLICAÇÃO EM ORIGINALS, XÉROX ESFEROGRÁFICA E IMPRESSOS EM GERAL, COM GLICOL, CORANTE ORGÂNICO NA COR AMARELA, APROXIMADAMENTE 12CM SUPER-FLUORESCENTE - MAIOR DESTAQUE, DE BOA QUALIDADE, MAIOR DURABILIDADE, 2 MEDIDAS DE TRAÇO: 1,0MM PARA SUBLINHAR E 4,0 MM PARA DESTACAR E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM SELO DE QUALIDADE INMETRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.
05.	01	CX	<b>CLIPS 2/0 NIQUELADO OU CROMADO</b> , DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, PRODUZIDO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. VALIDADE INDETERMINADA
06.	10	CX	<b>PAPEL SULFITE A4 75G/M<sup>2</sup></b> - PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, 210MM X 297MM, 75 G/M <sup>2</sup> , PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 PACOTES.
07.	10	UN	<b>FITA ADESIVA EMPACOTADORA</b> TRANSPARENTE 50MMX50M, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALTA ADESÃO.
08.	10	UN	<b>GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO</b> ; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25FLS DE GRAMATURA 75G/M <sup>2</sup> , PARA GRAMPOS 26/6; CORPO E ESTRUTURA EM METAL.
09.	20	UN	<b>PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA</b> : VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES.
10.	30	UN	<b>PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AA</b> : VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES.



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

11.	10	UN	<b>FITA DUPLA FACE</b> DE ESPUMA FIXA FORTE FIXAÇÃO EXTREMA 25MMX2MM
12.	10	UN	<b>FITA CREPE</b> 25MMX50M BOA ADESÃO FITA CREPE 18MMX50M, BOA ADESÃO EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES E MATERIAIS B(PLÁSTICOS, BORRACHA, METAL, VIDRO,ETC)
13.	30	UN	<b>CAIXA ARQUIVO MORTO</b> EM FORMATO OFICIO, COM COMPOSIÇÃO PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÕES: 360 X 135 X 248 MM ESPESSURA: 2,6 MM, NAS CORES AZUL E CINZA
14.	03	UN	<b>PERFURADOR</b> PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, BASE, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CONFECCIONADO EM METAL PINTADO DE PRETO PLÁSTICA COM REGULADOR DE TAMANHO DO PAPEL PARA CENTRALIZAÇÃO DOS FUROS;
15.	05	UN	<b>TESOURA GRANDE DE Nº 08</b> EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM.
16.	10	UN	<b>FITA MULTI USO</b> SILVER TAPE 48MMX5M.
17.	10	UN	<b>REGUA</b> EM POLIESTIRENO MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO, CRISTAL, DIMENSÕES 30 X 4 X 3.
18.	05	UN	<b>PINCEL MARCADOR PERMANENTE</b> PARA CD/DVD 2.0MM NA COR CINZA.
19.	05	UN	<b>PINCEL MARCADOR PERMANENTE</b> PARA CD/DVD 2.0MM, NA COR PRETA.
20.	05	UN	<b>COLCHETE</b> LATONADO Nº12 (100 MM) C/ 72 UNIDADES.
21.	10	UN	<b>RIBBON</b> DE CERA PARA IMPRESSORA TÉRMICA, 110MM, MÍNIMO 74 METROS O ROLO.
22.	10	UN	<b>ROLO DE ETIQUETA TERMICA</b> , 100X80MM, ROLO COM NO MÍNIMO 32 METROS.
23.	30	UN	<b>COLCHETE Nº10</b> LATONADO Nº10 (100 MM) C/ 72 UNIDADES
24.	30	UN	<b>COLCHETE Nº09</b> LATONADO Nº09 (100 MM) C/ 72 UNIDADES
25.	01	CX	<b>LAPIS</b> ; LAPIS GRAFITE Nº 2; COR: PRETO; FORMATO: REDONDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 144 UNIDADES.



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

26.	01	CX	<b>MOLHA-DEDO: ASPECTO:</b> PASTA; <b>FÓRMULA:</b> GLICOIS, ÁCIDO GRAXO E ESSÊNCIA, <b>APRESENTAÇÃO:</b> POTE PLÁSTICO REDONDO; <b>PESO:</b> 12 G; <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> CAIXA 12 UNIDADES.
27.	01	CX	<b>CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA NA COR PRETA</b> , COM CORPO CRISTAL TRANSPARENTE, INCOLOR, RESISTENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA OU EM AÇO INOX, ESFERA EM TUNGSTÊNIO DE 1,0 MM (ESCRITA MÉDIA), ESCRITA MACIA, SEM FALHAS E SEM BORRÕES. TAMPA DA BIQUEIRA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR DA TINTA. <b>ACONDICIONAMENTO:</b> CAIXAS COM 50 UNIDADES. <b>VALIDADE:</b> INDETERMINADA. <b>GARANTIA DE TROCA</b> , EM QUALQUER ÉPOCA, EM CASO DE DEFEITO QUE NÃO SEJA PROVOCADO PELO MAU USO DO PRODUTO. COM SELO DE QUALIDADE INMETRO OU CERTIFICAÇÃO ISO. <b>REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</b> BIC OU SIMILAR EM QUALIDADE.
28.	01	CX	<b>CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA NA COR VERMELHA</b> , COM CORPO CRISTAL TRANSPARENTE, INCOLOR, RESISTENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA OU EM AÇO INOX, ESFERA EM TUNGSTÊNIO DE 1,0 MM (ESCRITA MÉDIA), ESCRITA MACIA, SEM FALHAS E SEM BORRÕES. TAMPA DA BIQUEIRA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR DA TINTA. <b>ACONDICIONAMENTO:</b> CAIXAS COM 50 UNIDADES. <b>VALIDADE:</b> INDETERMINADA. <b>GARANTIA DE TROCA</b> , EM QUALQUER ÉPOCA, EM CASO DE DEFEITO QUE NÃO SEJA PROVOCADO PELO MAU USO DO PRODUTO. COM SELO DE QUALIDADE INMETRO OU CERTIFICAÇÃO ISO. <b>REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</b> BIC OU SIMILAR EM QUALIDADE.
29.	01	CX	<b>APONTADOR PLÁSTICO</b> I FURO CAIXA C/ 25 UNIDADES 1ª LINA